



balansoar din plastic cu LED



RO:Greutatea maximă: 70 kg.

RO_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.



Atenție! Numai pentru utilizare în interior și exterior.

Atenție! Asamblare de către adulți necesară.

Atenție! Produsul este destinat persoanelor cu o greutate de până la 70 kg.

Atenție! Vârsta minimă pentru utilizatori este de 36 de luni.

Atenție! Nu folosiți fără supravegherea unui adult.

Pericol de cădere.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. Vă rugăm să păstrați cu atenție acest manual de utilizare pentru consultare ulterioară.
2. Vă rugăm să nu modificați produsul sau instrucțiunile de montaj în niciun fel. integritatea structurală, iar costurile pentru piese de schimb sunt în sarcina cumpărătorului. Utilizarea necorespunzătoare sau aplicarea defectuoasă a produsului sunt strict interzise și exonerează den Hersteller von jeglicher Haftung. Acest produs trebuie montat de un adult înainte de utilizare.
3. Utilizarea obiectului este permisă doar sub supravegherea constantă a unui adult. Produsul este potrivit pentru persoane cu o greutate de până la 70 kg. Produsul nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni, deoarece nu există măsuri de siguranță suplimentare și trebuie luate în considerare capacitățile mentale limitate ale copiilor mici.
4. Acest produs îndeplinește toate aspectele de siguranță ale normelor europene EN71-1 și EN71-2, EN71-3 și EN 71-8. Este destinat doar utilizării domestice, atât în interior, cât și în exterior.
5. Acordați atenție la instalarea produsului pentru a vă asigura că sistemul de joc sau o altă construcție poate suporta greutatea (minim 200 kg) și că nu există riscul de prindere.
6. Produsul ar trebui să fie situat la cel puțin 2 m de toate celelalte instalații, de exemplu. Garduri, ramuri, sârme de rufe, ...
7. În această zonă de siguranță nu ar trebui să existe obiecte dure, ascuțite sau cu colțuri. Suprafața Partea de jos a produsului ar trebui să fie plată și să absoarbă șocurile. Produsul nu trebuie să fie folosit pe asfalt, beton sau pe o altă suprafață dură. Recomandăm îndepărtarea și depozitarea tuturor accesoriilor în timpul iernii, deoarece caracteristicile solului (când este înghețat) nu sunt potrivite pentru joacă în siguranță.
8. Distanța dintre punctele de suspendare de-a lungul grinzii transversale este egală sau mai mare decât distanța dintre punctele de conectare ale produsului, plus 4% din distanța dintre sol și grindă. Vezi FIGURA I.
9. Distanța minimă între partea inferioară a scaunului de leagăn și suprafața solului nu trebuie să fie mai mică de 35 cm. Distanța minimă între scaunele de leagăn ar trebui să fie de 45 cm. Distanța minimă între scaunul de leagăn și cadru ar trebui să fie de 30 cm.
10. Instrucțiuni specifice pentru setarea lungimii cablului: vezi ABB. 11 Asigurați-vă că produsul atârna orizontal după ajustarea cablurilor.
11. Vă rugăm să aveți grijă ca bara transversală să nu fie niciodată mai sus de 2,5 m. Copiii nu au voie să se cațere pe produs pentru a ajunge la bara superioară.
12. Toate piesele ar trebui verificate regulat. Pentru material de înlocuire și extinderea Echipamente de loc de joacă, vă rugăm să contactați furnizorul. Prin urmare, siguranța garantat.
13. Acest produs poate fi utilizat doar în combinație cu cârlige de leagăn suficient de puternice cu un Nylonlager. Numai în acest caz poate fi garantată siguranța. Este interzis în mod expres. a folosi inelele metalice într-un sistem de suspendare fără elemente de balama.
14. Vă rugăm să nu expuneți produsul la exterior în timpul ploii.

INSPECȚIE ȘI ÎNTREȚINERE

Frecvența inspecțiilor și întreținerilor variază în funcție de tipul de echipament sau Materiale care sunt utilizate sau alți factori (de exemplu, utilizare intensă, grade de vandalism, amplasare pe coastă, poluare a aerului, vârsta echipamentului, ...). O atenție deosebită ar trebui acordată cârligelor de pivotare,

Inele, opt, suduri din plastic și sfori. Părțile metalice mobile trebuie unsă regulat. Dacă aceste verificări nu sunt efectuate, jucăria ar putea să se răstoarne sau să devină altfel un pericol.

Este deosebit de important ca instrucțiunile de întreținere să fie respectate de la început de fiecare sezon, precum și la intervale regulate pe parcursul perioadei de utilizare.

Inspecție vizuală de rutină (săptămânal până la lunar)

- Verificați întotdeauna dacă șuruburile și piulițele sunt fixate în siguranță.
- Verificați suprafața amortizantă pentru obiecte care nu ar trebui să fie acolo.
- Verificați piesele lipsă.
- Verificați garda la sol a echipamentului.


Inspecția operațională (1 până la 3 luni)

- Verificați stabilitatea construcției.
- Verificați fiecare componentă pentru uzură excesivă și înlocuiți-o dacă este necesar.

Inspecție anuală (1 până la 2 ori pe an)

- Verificați pentru rugină și coroziune.
- Verificați fiecare componentă pentru uzură excesivă și înlocuiți-o dacă este necesar.

FIG I



$$h=2,5 \text{ m } B=38 \text{ cm}$$

$$(0,04 \times 250 \text{ cm}) + 38 \text{ cm}$$

$$A \geq 48 \text{ cm}$$

A distanță între punctele de suspendare de-a lungul grinzii transversale.

B distanța dintre punctele de joncțiune ale elementului de balans și mijloacele de suspendare.

h distanța de la sol până la partea inferioară a grinzii transversale.

FIG II

Asamblarea frânghiilor

